



Appenzell Ausserrhoden

Benutzerhandbuch Entscheidpublikation AR

Version Oktober 2019



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Suchfeld	4
3	Filter	5
3.1	Entscheidungssammlung (Auswahl der Suchquellen)	6
3.2	Entscheiddatum und Publikationsdatum	7
3.3	Entscheidkategorie	7
3.4	Behörde	7
3.5	AR GVP Nummer	8
3.6	AR GVP Jahrgang	8
3.7	BGE	8
3.8	Weitere Urteile BGer	9
3.9	Stichworte	9
3.10	Normen Bund	10
3.11	Kombination von Filtern	10
4	Favoriten	11
5	Resultatliste	11
6	Cache-Dateien	12



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Seitenaufbau Suche	4
Abbildung 2:	Operatoren	5
Abbildung 3:	Suchbaum	6
Abbildung 4:	Vordefinierte und personalisierte Filtermöglichkeit nach Datum	7
Abbildung 5:	Auswahl zwischen AR GVP Entscheiden und übrigen Entscheiden	7
Abbildung 6:	Einschränkung nach Entscheidbehörde	8
Abbildung 7:	Suche nach einem bestimmten AR GVP Entscheid	8
Abbildung 8:	Suche nach allen AR GVP Entscheiden aus einem Jahrgang	8
Abbildung 9:	Suche nach Entscheiden mit Verweisen auf Leitentscheide des Bundesgerichts (BGE)	9
Abbildung 10:	Suche nach Entscheiden mit Verweisen auf übrige Urteile des Bundesgerichts	9
Abbildung 11:	Auswahl von Stichworten mit Autovervollständigung	9
Abbildung 12:	Stichwortfilter mit gewähltem Label	10
Abbildung 13:	Normenfilter mit drei Stufen (Gesetz, Artikel, Absatz)	10
Abbildung 14:	AND-Verknüpfung von BGE Labels	10
Abbildung 15:	OR-Verknüpfung von BGE Labels	10
Abbildung 16:	Suchseite mit Resultatübersicht und Detailbereich	11
Abbildung 17:	Anzeige Suchresultat mit Funktionsbeschreibung	12
Abbildung 18:	Cache-Ansicht eines Testdokuments mit Referenzen	12

1 Einleitung

Die Entscheidungspublikation ermöglicht einen intuitiven Zugang zu den publizierten Entscheiden des Obergerichts, des Kantonsgerichts und der Verwaltung. Im Suchfeld (1) können die Suchbegriffe eingegeben werden. Diese lassen sich mit Hilfe von Filtern (2) kombinieren. Mit den Filtern kann definiert werden, wo gesucht wird (Publikationsorgan, Jahrgang). Die Suche kann spezifiziert oder auch ausgeweitet werden (Stichworte, Normen). Wer mit den Filtern arbeitet, zieht diese ins Filterfeld (3).

Der mittlere Bereich (4) zeigt die Resultatliste. Die einzelnen Suchresultate setzen sich zusammen aus einem Dokumententitel, einem Auszug aus dem Treffer sowie Metainformationen in Form von Labels, die für die weitere Recherche eingesetzt werden können. Auf der rechten Seite (5) werden die Detailinformationen angezeigt. Die darin enthaltenen Labels können ebenfalls für die weitere Recherche eingesetzt werden.

Ein Klick auf das Kantonswappen (6) leert die Suchmaske und erlaubt eine neue Suche.

Abbildung 1: Seitenaufbau Suche

2 Suchfeld

Bei der Suche können ein oder mehrere Stichwörter eingefügt werden. In der Grundeinstellung wird in allen Quellen, d.h. in sämtlichen publizierten Entscheiden der Ausserrhoder Gerichts- und Verwaltungsbehörden, gesucht.

Für möglichst exakte Suchen stehen folgende Operatoren zur Verfügung:

Operator	Erklärung	Beispiel
Leerzeichen	Mehrere Begriffe, getrennt durch einen Leerschlag, entsprechen einer AND-Verknüpfung. Im Dokument müssen beide Begriffe vorkommen.	Bankgeheimnis Verletzung
AND	Im Dokument müssen beide Begriffe vorkommen.	Bankgeheimnis AND Verletzung
+	Wird gleich wie AND behandelt, muss vor jedem Begriff stehen.	+Bankgeheimnis +Verletzung
NOT	Im Dokument dürfen Begriffe, vor denen NOT steht, nicht vorkommen.	Bankgeheimnis NOT Weisung
-	Gleich wie der NOT Operator.	Bankgeheimnis -Weisung
OR	Alle Dokumente, in denen mindestens einer der Begriffe vorkommt.	Bankgeheimnis OR Weisung
()	Klammern erlauben das Gruppieren von Begriffen.	(Informationspflicht OR Aufklärungspflicht) AND Verletzung
"Phrase"	Alle Begriffe müssen in der angegebenen Reihenfolge vorkommen.	"Beschlagnahmung von Immobilien"
*	Mehrbuchstaben-Platzhalter innerhalb oder am Ende eines Begriffs.	Gericht* findet gerichtlich, Gerichte, Gerichtsgebäude etc.
?	Einbuchstaben-Platzhalter innerhalb oder am Ende eines Begriffs.	Te?t findet Text oder Test
~	Fuzzy Searches (für abweichende Schreibweisen).	Sahra~ findet auch Sara und Sarah
~10	Proximity Searches (=Near Suche, zwei Begriffe innerhalb einer bestimmten Anzahl Wörter).	"Bank Geheimnis"~10 beide Begriffe weniger als 10 Wörter auseinander

Abbildung 2: Operatoren

Eine Suche ohne Suchparameter (Suchbegriffe) listet sämtliche Dokumente auf. Dieses Verhalten sollte dann verwendet werden, wenn alle Dokumente mit einem spezifischen Label aufgelistet werden sollen.

Die Suchbegriffe, die im Suchfeld eingefügt werden, werden in der Grundeinstellung weder übersetzt noch zerlegt. Es handelt sich hierbei um eine exakte Suche (wird bspw. „Autobahn“ als Suchbegriff verwendet, werden keine Entscheide angezeigt, die den Begriff nur in Mehrzahl [„Autobahnen“] enthalten). Die Suchanfrage kann aber mit Hilfe der Filter erweitert (mehrsprachige Suchen und Wortzerlegung via Stichworte) oder auch genauer spezifiziert werden.

3 Filter

Die linke Spalte enthält einen Überblick über die verschiedenen Filtermöglichkeiten (vgl. Bereich 2 in Abbildung 1). Die Filter erscheinen in Form von farbigen Labels. Diese können im Filterfeld (Feld mit dem Text „Ziehen Sie Labels hierhin um danach zu filtern...“) platziert werden und so eine Stichwortsuche verfeinern. Diese Aktion löst automatisch eine neue Recherche aus, welche das Resultat nach diesem Label filtert. Die Kombination aus Suchbegriff und Filter entspricht einer AND-Verknüpfung. Es werden nur diejenigen Dokumente angezeigt, welche die gewünschten Kriterien erfüllen.

Beispiel: Im Suchfeld wird ein Suchbegriff eingelesen. Als Filter wird eine Norm des Bundesrechts (z.B. Art. 3 ZGB) in das Filterfeld gezogen. Als Suchresultat werden nun ausschliesslich Dokumente gezeigt, die den Art. 3 ZGB zitieren sowie den Suchbegriff ausweisen.

Die Platzierung der Labels im Filterfeld kann entweder durch Drag and Drop (Label anklicken, ins Filterfeld ziehen, loslassen), Doppelklick, Shortcuts (ctrl [control] drücken und Label anklicken) oder via Popup (Label anklicken, Etikett-Symbol auswählen) erfolgen. Die Löschung einzelner Labels im Filterfeld kann ebenfalls durch Drag and Drop (Label anklicken, in den Papierkorb rechts neben dem Filterfeld ziehen, loslassen) oder via Popup (Label anklicken, Papierkorb-Symbol auswählen) erfolgen. Ein Klick auf das x am rechten Ende des Filterfelds löscht demgegenüber sämtliche Labels aus dem Filterfeld und verschiebt diese in den Papierkorb. Die gelöschten Labels können jederzeit wieder aus dem Papierkorb entnommen und ins Filterfeld eingesetzt werden.

Nachfolgend werden die verschiedenen Filtermöglichkeiten erläutert.

3.1 Entscheidsammlung (Auswahl der Suchquellen)

Über den Filter „Entscheidsammlung“ kann definiert werden, wo gesucht werden möchte. In der Grundeinstellung ist die Suche in allen Bereichen (Verzeichnissen) aktiviert. Die einzelnen Bereiche im Suchbaum können mit der Aktivierung des Pfeil-Symbols (▶) geöffnet oder auch wieder geschlossen werden. Mit Auswahl eines oder auch mehrerer Bereiche kann die Recherche selbstständig eingegrenzt werden. Sobald die gewünschten Bereiche ausgewählt wurden, kann die so eingeschränkte Suche mit Klick auf das Etiketten-Symbol (rot umrandetes Symbol im Bild unten) gestartet werden.




Abbildung 3: Suchbaum

3.2 Entscheiddatum und Publikationsdatum

Mit den Filtern „Entscheiddatum“ und „Publikationsdatum“ kann die Entscheidung nach Entscheidungs- und Publikationsdatum eingeschränkt werden. Neben den vordefinierten Daten „Heute“, „Gestern“, „Letzte 7 Tage“, „Letzte 30 Tage“ und „Letzte 360 Tage“ kann auch ein benutzerdefiniertes Datum bzw. ein benutzerdefinierter Zeitraum bestimmt werden (via Kalender unter dem Texthinweis „Benutzerdefiniert“).



Abbildung 4: Vordefinierte und personalisierte Filtermöglichkeit nach Datum

3.3 Entscheidkategorie

Der Filter „Entscheidkategorie“ ermöglicht die Suche nach ausgewählten Grundsatzentscheiden der Gerichte und der Verwaltung bzw. Auszügen davon (AR GVP). Alternativ dazu kann auch in den übrigen Entscheidungen gesucht werden. Zu beachten ist, dass unter „übrige Entscheide“ nur solche des Obergerichts und des Kantonsgerichts zu finden sind. Verwaltungsentscheide werden lediglich im Rahmen der AR GVP publiziert.



Abbildung 5: Auswahl zwischen AR GVP Entscheiden und übrigen Entscheiden

3.4 Behörde

Mit dem Filter „Behörde“ kann die Suche nach der Behörde eingegrenzt werden, die den Entscheid gefällt hat. Zur Auswahl stehen das Kantonsgericht (KG), das Obergericht (OG) und die Verwaltung.

▲ Behörde

KG OG Verwaltung

Abbildung 6: Einschränkung nach Entscheidbehörde

3.5 AR GVP Nummer

Der Filter „AR GVP Nummer“ eignet sich für den Fall, dass ein bestimmter Entscheid gesucht wird, der in der AR GVP publiziert wurde, und dessen Nummer bekannt ist. Wird diese im untenstehenden Eingabefeld eingegeben, kann ein Label erstellt werden, mit welchem der gewünschte AR GVP Entscheid direkt gefunden werden kann. Das Eingabefeld verfügt über eine Autovervollständigungsfunktion.

▲ AR GVP Nummer

- 3010
- 3011
- 3012

Abbildung 7: Suche nach einem bestimmten AR GVP Entscheid

3.6 AR GVP Jahrgang

Der Filter „AR GVP Jahrgang“ ermöglicht es, die in der AR GVP publizierten Entscheide nach Jahrgang zu filtern.

▲ AR GVP Jahrgang

1988	1989	1990	1991
1992	1993	1994	1995
1996	1997	1998	1999
2000	2001	2002	2003
2004	2005	2006	2007
2008	2009	2010	2011
2012	2013	2014	2015
2016	2017		

Abbildung 8: Suche nach allen AR GVP Entscheiden aus einem Jahrgang

3.7 BGE

Der Filter „BGE“ kann eingesetzt werden, um Entscheide zu finden, die einen Verweis auf einen bestimmten Leitentscheid des Bundesgerichts enthalten. Dazu ist zunächst der gesuchte Leitentscheid im untenstehenden Eingabefeld einzugeben. Gibt es im Dokumentenstamm einen Verweis auf den gesuchten Leitentscheid, kann ein Label erstellt werden, welches sodann ins Filterfeld gezogen werden kann. Wurde der gesuchte Leit-

scheid hingegen in der kantonalen Rechtsprechung bisher noch nicht zitiert, bleibt die Suche im Eingabefeld erfolglos; die Erstellung eines Labels ist in diesem Fall nicht möglich. Das Eingabefeld verfügt über eine Autovervollständigungsfunktion.



Abbildung 9: Suche nach Entscheiden mit Verweisen auf Leitentscheide des Bundesgerichts (BGE)

3.8 Weitere Urteile BGer

Der Filter „Weitere Urteile BGer“ funktioniert gleich wie der Filter „BGE“. Anstelle der amtlich publizierten Leitentscheide bezieht er sich aber auf die übrigen Entscheide des Bundesgerichts. Die Suche erfolgt mittels der entsprechenden Dossinummern (z.B. 4A_215/2014). Auch hier werden mit Hilfe der Autovervollständigung Vorschläge gemacht.



Abbildung 10: Suche nach Entscheiden mit Verweisen auf übrige Urteile des Bundesgerichts

3.9 Stichworte

Der Filter „Stichworte“ ermöglicht eine mehrsprachige Recherche. Grundlage bildet der Thesaurus Jurivoc (Thesaurus Jurivoc © 1999-2012 Schweizerisches Bundesgericht). In die Recherche integriert werden zum einen die 9000 Hauptbegriffe mit den jeweiligen Übersetzungen und zum anderen die Treffer aufgrund der Synonyme. Die Herkunft eines Treffers beeinflusst die Relevanz bei der Trefferanzeige: Dokumente mit einem Synonym sind weniger relevant als Dokumente mit einem exakten Begriff.

Der Filter „Stichworte“ zeigt entweder eine Auswahl aller zur Verfügung stehenden Begriffe oder aber eine „search as you type“ Suche (Autovervollständigung während der Eingabe) innerhalb aller Begriffe. Zu beachten ist, dass nur diejenigen Stichworte angezeigt werden, die in der Datenbank auch tatsächlich vorkommen. Wird der gewünschte Begriff angezeigt, kann dieser angeklickt und als Label ins Filterfeld gezogen werden. Damit erweitert sich die Recherche um die Sprachen, Synonyme und die Wortzerlegung.




Abbildung 11: Auswahl von Stichworten mit Autovervollständigung



Abbildung 12: Stichwortfilter mit gewähltem Label

3.10 Normen Bund

Mit Hilfe des Filters „Normen Bund“ können Entscheide mit bestimmten Verweisen auf das Schweizer Bundesrecht gesucht werden. Dazu ist im untenstehenden Eingabefeld zunächst die Abkürzung des gesuchten Erlasses einzugeben (z.B. BV). Die Autovervollständigung zeigt dabei an, welche Erlasse in mindestens einem der Dokumente in der Datenbank zitiert wurden. Sobald der gewünschte Erlass aus den Vorschlägen ausgewählt wurde, wird dieser unter dem Eingabefeld temporär gespeichert. Anschliessend können stufenweise Artikel, danach Absätze und allenfalls noch weitere Unterstufen hinzugefügt werden. Sobald der gewünschte Präzisionsgrad erreicht ist, ist das Zeichen (✓) rechts vom Eingabefeld anzuwählen. Dadurch wird ein Label erstellt, welches anschliessend ins Filterfeld gezogen werden kann.

Der Normenfilter ist mehrsprachig. Es werden sowohl die Erlassabkürzungen als auch die Substufen (Art., Abs., Ziff., Lit.) übersetzt.



Abbildung 13: Normenfilter mit drei Stufen (Gesetz, Artikel, Absatz)

3.11 Kombination von Filtern

Bestimmte Filter können auch miteinander kombiniert werden. Die Platzierung von mehreren Labels im Filterfeld ist möglich, sofern die Entität der dahinterstehenden Metainformation nicht einzigartig ist. Falls die Kombination nicht möglich ist, wird dem Benutzer eine entsprechende Meldung angezeigt.

Werden die Labels nebeneinander platziert, entsteht eine AND-Verknüpfung (grafische Darstellung: alle Ecken sind abgerundet; die Labels haben eine etwas grössere Distanz zueinander). Hingegen entsteht eine OR-Verknüpfung, wenn die Labels aufeinander platziert werden (grafische Darstellung: die Labels sind nicht abgeschlossen, sondern jeweils zum anderen hin offen; der Abstand der Labels untereinander ist kleiner).



Abbildung 14: AND-Verknüpfung von BGE Labels



Abbildung 15: OR-Verknüpfung von BGE Labels

4 Favoriten

Häufig genutzte Labels können bei den „Favoriten“ abgelegt werden. Dies kann durch Drag and Drop (Label anklicken, ins Favoritenfeld ziehen, loslassen) oder via Popup (Label anklicken, Stern-Symbol auswählen) erfolgen. Die im Favoritenfeld abgelegten Labels bleiben bis zum Ende der Suchsession bzw. bis zum Schließen des Internet Browsers gespeichert.

5 Resultatliste

Die Resultatliste wird im mittleren Bereich angezeigt. Ein Suchresultat besteht aus dem Dokumententitel sowie einem Auszug aus dem Dokument, welcher die Suchtreffer in fetter Schrift ausweist. Darüber hinaus werden zu jedem Resultat Labels mit Metainformationen angeboten (Publikationsdatum, Datum letzter Änderung, Entscheiddatum und Dateityp). Dies bietet die Möglichkeit, direkt mit den im Suchresultat enthaltenen Metainformationen die Recherche zu verfeinern (Label anklicken und per Drag and Drop in das Filterfeld ziehen).

Mit Klick auf das Pfeil-Symbol (▶) können auf der rechten Seite die Detailinformationen zum ausgewählten Entscheid eingblendet werden. Die darin enthaltenen Labels können wiederum für die weitere Recherche eingesetzt werden. Unterhalb des Pfeil-Symbols findet sich das PDF-Symbol, mit welchem das Original-Dokument geöffnet werden kann. Demgegenüber verlinkt der Dokumententitel nicht auf das Original-Dokument, sondern auf die Cache-Datei (vgl. untenstehend Ziff. 6).

Die Suchresultate können über die Optionen bzw. das Zahnrad-Symbol oben rechts entweder nach Datum oder nach Relevanz sortiert werden.

The screenshot displays a search interface for 'Vertrag'. On the left, there is a sidebar with filters such as 'Favoriten', 'Entscheidenssammlung', 'Entscheiddatum', 'Publikationsdatum', 'Entscheidkategorie', 'Behörde', 'AR GVP Nummer', 'AR GVP Jahrgang', 'BGE', 'Weitere Urteile BGer', 'Stichworte', and 'Normen Bund'. The main area shows search results 1-10 of 123. The second result is expanded, showing a detailed view with the following information:

- AR GVP Publikationsjahr:** 1998
- AR GVP Nummer:** 3314
- Entscheidkategorie:** AR GVP
- Behörde:** OG
- Norm Bund:** OR Art.216, OR Art.31
- Stichworte:** VERTRAG, KLÄGER, DACH, BEKLAGTER, TÄUSCHUNG, GRUNDLAGENIRRTUM, VERTRETER, BUNDESGERICHT, WIDERRUF, WIRKSAMKEIT
- Entscheid des Bundesgerichts:** 88-II-410 S.412, 72-II-402 S.403, 108-II-102 S.104

Abbildung 16: Suchseite mit Resultatübersicht und Detailbereich

zeigt Cache an (Kopie mit Zusatzinformationen)

[OG ARGVP 1988 3031](#)

braucht aber der **Vertrag** nicht nichtig zu sein, denn er hat weder... nicht um einen unmöglichen **Vertrag**, da nach Doktrin und Praxis nur die objektive Unmöglichkeit einen **Vertrag** nichtig... Schuldners, den **Vertrag** zu erfüllen. Um einen solchen typischen

31.07.1939 05.03.2019 31.07.1939 PDF

Publikation letzte Änderung
Entscheiddatum

◀ zeigt Detailinformationen an

PDF ▶ öffnet das Original-Dokument

Abbildung 17: Anzeige Suchresultat mit Funktionsbeschreibung

6 Cache-Dateien

Der „Cache“ (Kopie) vereint sämtliche zu einem Dokument verfügbaren Informationen auf einer Ansicht. Er präsentiert das Originaldokument als veredelte HTML Seite. In der Cache-Ansicht werden die identifizierten Referenzen direkt via Hyperlinks vernetzt. Dies geschieht sowohl direkt im eigentlichen Text als auch in einer strukturierten Übersicht auf der rechten Seite. Die Verlinkung der einzelnen Referenzen wird via links.weblaw.ch aufgelöst. Dies garantiert die Beständigkeit der Verlinkung. Basis für die Veredelung der Texte bildet die Weblaw-Referenzerkennung. Sie umfasst eine Vielzahl von juristischen Referenzen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur.

Am oberen Rand steht in der Cache-Ansicht zudem ein Link zur Suchmaske sowie ein Link zum Originaldokument zur Verfügung.

Abbildung 18: Cache-Ansicht eines Testdokuments mit Referenzen



Kontakt Gerichte:

Walter Kobler
Tel. 071 343 63 75

Kontakt Verwaltung:

Kantonskanzlei
Tel. 071 353 67 79
kantonskanzlei@ar.ch